


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ أحمد شعبان

الملف المائة وستة
وأربعون
{غير محلول}



0593660647

مستطيل بُعديه ٨، ٤ سم ، ٦ سم ، ما أبعاد مستطيلات
متطابقة توضع داخله بحيث لا يوجد باقي؟

- أ ٨، ٤، ٥ ب ٢، ١، ٦، ٥ ج ٥، ١، ٢ د ٦، ١، ٤

سؤال 2 إذا كان $s = v$ ، s^2 ، $s^3 + v = 180$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $s + v$ القيمة الثانية : 72

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 3 الشكل التالي مستطيل

أوجد قيمة ص



ب ٤٥

أ ٥٠

د ٣٠

ج ٣٥

0593660647

سؤال 4 فصل به ٤٢ طالب ونسبة الناجحين إلى الكل ٥ : ٦ ،

كم عدد الراسبين؟

د ١١

ج ٧

ب ٦

أ ٥

0593660647

سؤال 5 قارن بين:

- القيمة الأولى : مساحة مثلث أطوال أضلاعه ٩ ، ١٢ ، ١٥

- القيمة الثانية : ٩,٠ x ٦٠

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 6

إذا كانت سرعة الرياح قبل الساعة ٩ صباحًا ٤,٥

عقدة وعند الساعة ٩ صباحًا زادت ٢,٥ عقدة فإذا زادت

سرعة الرياح بنفس المعدل كل ٣ ساعات ، ما سرعة

الرياح عند الساعة الثالثة عصرًا؟

أ ١٢

ب ١٣

ج ١٤

د ١٥

0593660647

إذا كان

$$5 - 2s \geq 1$$

ما القيمة الممكنة لـ s ؟

أ ١

ب ٢

ج ٣

د ٢,٥

سؤال 8

قارن بين:

- القيمة الأولى : $\sqrt[7]{5}$

- القيمة الثانية : $\sqrt[5]{7}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $s^2 + v^2 = 20$

أوجد قيمة $s^3 (s + v) - 6s^2 v$

أ ٦٠

ب ٨٠

ج ١٠٠

د ١٢٠

قارن بين:

- القيمة الأولى : $\frac{2}{7} \div \frac{6}{4} \times \frac{5}{3}$

- القيمة الثانية : $\frac{2}{7} \times \frac{4}{6} \div \frac{3}{5}$

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

أوجد قيمة س

سؤال 11



د 38


ج 37

ب 36

أ 35

0593660647

أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ٦

ب ١٢

ج ٢٤

د ٣٦

سؤال 13 مثلث قائم الزاوية محيطه = ٢٤ سم ، قارن بين :

- القيمة الأولى : طول الوتر

- القيمة الثانية : ٨ سم

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

احسب قيمة:

$$(\sqrt{8} + \sqrt{2})^2$$

أ ١٠

ب ١٢

ج ١٦

د ١٨



سؤال 15 إذا كان مساحة قاعدة هرم ثلاثي = ارتفاع هرم رباعي = ٤٠ =

ومساحة قاعدة الهرم الرباعي = ارتفاع الهرم الثلاثي = ٣٦ ،

قارن بين:

-القيمة الأولى : حجم الهرم الثلاثي

-القيمة الثانية : حجم الهرم الرباعي



ج القيمتان متساويتان

أ القيمة الأولى أكبر

د المعطيات غير كافية

ب القيمة الثانية أكبر

احسب قيمة: $\frac{\sqrt[3]{5} + 2\sqrt{10}}{\sqrt[3]{5}}$

أ ٣

ب ٩

ج ١٠

د ١٥

سؤال 17 قارن بين:

- القيمة الأولى : $(\sqrt{117} + \sqrt{117})$ ($\sqrt{117} - \sqrt{117}$)
- القيمة الثانية : ١٠

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 18 قارن بين:

- القيمة الأولى : $\sqrt[3]{9}$ - القيمة الثانية : $\sqrt[5]{3^5 + 3^5 + 3^5}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 19 قارن بين:

- القيمة الأولى : (٤٩)^٤ - القيمة الثانية : (٣٧)^١ + (١٤)^١

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

أوجد قيمة : $\sqrt[3]{\sqrt[3]{81} \sqrt[3]{16} \sqrt[3]{4}}$

أ ٤

ب $\sqrt[3]{4}$

ج ١٢

د ١٦

سؤال 21 تسير سيارة بسرعة ٤٤ كم / س وطول نصف

قطر عجلتها ٠,٧ م ، احسب عدد الدورات التي دارتها

العجلة في ساعة؟

د ١٠٠٠

ج ١٠٠

ب ١٠٠

أ ١٠

0593660647

سؤال 22 راتب أحمد شهريًا ٢٠٠٠ ريال ويدخر ٢٠٪ من راتبه،

راتب عصام شهريًا ٣٠٠٠ ريال ويدخر ٣٠٪ من راتبه،

قارن بين:

-القيمة الأولى : ما يدخره أحمد في الشهر

-القيمة الثانية : ما يدخره عصام في الشهر

ج القيمتان متساويتان

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

د المعطيات غير كافية

ما المدينة التي بها أقل عدد من الذكور في شهر ٣؟

الشهر	الخبر		الطائف		الرياض		مكة	
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
١	٧٥	٤٠	١٥٠	٣٠	٤٠	٥٠	٧٠	٨٠
٢	٣٠	٥٠	٦٠	٤٠	٨٠	٣٠	٥٠	٧٠
٣	٥٠	٢٠	٧٠	٣٠	٨٠	٤٠	١٠٠	٧٠
٤	٢٠	١٠	١٠٠	٤٠	١٠٠	٨٠	٩٠	٩٠
٥	٨٠	٤٠	١٠٠	٩٠	١٢٠	٨٠	١٤٠	١٠٠

أ الخبر ب الطائف ج الرياض د مكة

0593660647

أوجد الحد رقم ١٣ في المتتابعة :

١ ، ٢ ، ٥ ، ١٠ ،

أ ١٤٤

ب ١٤٥


ج ١٦٩

د ١٧٠

0593660647

سؤال 25

احسب مساحة المستطيل



أ ٢٤

ب ٣٦

ج ٤٨

د ٧٢

0593660647